

## INFORMACJA

dotycząca bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia na budowie

OBIEKT :           Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z przyłączami  
oraz sieć wodociągowa z przyłączami

ADRES :           Dobrowoda ul. Cicha i Spokojna  
gm. Kleszczele

INWESTOR :       Gmina Kleszczele  
17-250 Kleszczele ul. 1 Maja 4

PROJEKTANT :    inż. Tadeusz Wyszowski

26.03.2012 r.

# I N F O R M A C J A

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego : Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z przyłączami  
oraz sieć wodociągowa z przyłączami w Dobrowodzie  
ul. Cicha i Spokojna gm. Kleszczele

Inwestor : Gmina Kleszczele

Opracował : inż. Tadeusz Wyszowski

## Podstawa opracowania

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126 z późniejszymi zmianami.
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U. Nr 120 poz. 1126 .

## I. Część opisowa

### 1.1. Charakterystyka obiektu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej z przyłączami będzie realizowana na podstawie projektu budowlanego, który jest w załączeniu.

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej : PVC Ø 200 mm dł. 542 m,  
PVC Ø 160 mm dł. 107,7 m

Sieć wodociągowa : PE Ø 110 mm dł. 350 m

Przyłącza wodociągowe : PE Ø 32 mm dł. 47,4 m

### 1.2. Zakres robót

- wykonanie wykopów liniowych
- wykonanie wykopów obiektowych
- odwodnienie wykopów
- montaż rurociągów
- montaż studni rewizyjnych
- zasypka wykopów
- porządkowanie terenu po robotach budowlanych

## II. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

- sieć wodociągowa z przyłączami w części zakresu
- kable i słupy telekomunikacyjne
- kable i słupy energetyczne
- kanalizacja sanitarna – w części zakresu

## III. Elementy zagospodarowania

Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję zlokalizowany jest na obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej

Przedmiotowy obszar nie podlega ochronie konserwatorskiej.

## IV. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót

W trakcie budowy wykonywane będą roboty o podwyższonym ryzyku, stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Ze względu na lokalizację inwestycji w pasie drogowym możliwe jest zagrożenie ze strony pojazdów w ruchu. W związku z powyższym należy zachować szczególną ostrożność i właściwe oznakowanie robót.

### 4.1. Wykonywanie wykopów o głębokości powyżej 1,5 m.

Przy wykonywaniu wykopów, ich odwodnieniu oraz montażu rurociągów, studzienek, mogą pojawić się następujące zagrożenia:

- osuwanie się ziemi
- niebezpieczeństwo wypadnięcia pracowników do wykopu
- wypadnięcie do wykopu koparki lub sprzętu
- upadek montowanego elementu lub innego materiału budowlanego
- porażenie prądem w przypadku przerwania kabla energetycznego nn.

Zagrożenie istnieje w czasie i miejscu wykonywania wykopów, ich odwodnienia i montażu rurociągów przez cały czas realizacji tych robót.

Strefę i rejon wydzielić i oznakować zależnie od rejonu i czasu ich występowania oraz rodzaju użytego sprzętu. W tym celu należy stosować tablice, taśmy lub szarfy ostrzegawcze oraz informację słowną.

## V. Instruktaż pracowników

Przed przystąpieniem do realizacji robót wymienionych jako szczególnie niebezpieczne należy przeprowadzić instruktaż pracowników i każdorazowo omówić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. Należy organizować odprawy robocze i instruktaż stanowiskowy. Ponadto należy prowadzić roboty pod nadzorem a wykonywanie prac powierzyć sprawdzonym i doświadczonym pracownikom. Podczas instruktażu należy szczególnie zwrócić uwagę i omówić zabezpieczenie

wykopów zgodnie z przepisami , zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejącego uzbrojenia, jak również omówić stosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej , takich jak : kaski, okulary, rękawice ochronne, linki a także asekurację przez osoby towarzyszące.

VI. Środki techniczne i organizacyjne w strefach szczególnego zagrożenia

- określić sposób zabezpieczenia wykopów (rodzaj szalunku lub rozkopy o właściwym nachyleniu ) ,
- posiadać apteczkę ze środkami pierwszej pomocy,
- zapewnić sprawną komunikację,
- materiały przeznaczone do budowy zgromadzić w odpowiednim miejscu.

VII. Przechowywanie dokumentacji budowy oraz innych dokumentów

Przechowywanie dokumentacji oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych (dziennik budowy , projekt budowlany , dokumenty dopuszczenia do eksploatacji urządzeń) powinno być w pomieszczeniu i odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem.

Na budowie obowiązują ponadto przepisy wymagane z zakresu zabezpieczenia spraw socjalno-bytowych.

Opracował : inż. Tadeusz Wyszkowski